部長及び参事官　　交規発第２９４号
殿　　令和８年７月21日
所　属　長　　10年保存（口訓）
本　部　長

信号機用発動発電機の取扱い及び保守管理の徹底について（通達乙）

信号機用発動発電機（以下「発電機」という。）の取扱い及び保守管理については、「信号機用発動発電機の取扱い及び保守管理の徹底について（通達乙）」（平成30年３月29日交規発第147号、以下「旧通達」という。）により実施してきたところであるが、この度、発電機の管理要領について見直しを行い、令和８年８月１日から、別添「信号機用発動発電機管理運用要領」のとおり運用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、本通達の施行をもって旧通達は廃止する。

別添

信号機用発動発電機管理運用要領

１　用途

信号機用発動発電機（以下「発電機」という。）は、災害等による停電のため、信号機の作動が停止した場合の応急用電源として使用するものとする。

２　管理責任者及び取扱責任者

(1)　管理責任者

発電機の管理責任者は、配備先の所属長とし、発電機の管理について責任を負うものとする。

(2)　取扱責任者

署における発電機の取扱責任者は交通課長又は地域交通課長とし、県本部所属においては課長補佐１名を充てるものとする。

取扱責任者は、管理責任者を補佐して発電機の管理及び運用を行うほか、所属の取扱者を指導するものとする。

３　管理

(1)　保管

管理責任者は、屋内の適当な場所を定めて発電機を保管し、付属品についても散逸することのないよう管理を徹底すること。

(2)　始動点検

取扱責任者は、発電機が常に使用できる状態を維持するため、毎月１回実施日を定めて発電機の始動等の点検を行うこと。この場合における点検項目については、別表に定めるとおりとする。

(3)　記録

発電機を点検等により使用した場合は、別記第１号様式「信号機用発動発電機点検簿」に記録し、発電機の状況を明らかにしておくこと。

４　運用

(1)　取扱いの習熟

取扱責任者は、所属の職員が発電機を使用できるよう、日常業務や研修会、訓練等を通じて取扱いを習熟させておくこと。

(2)　発電機の使用の記録

発電機を訓練や停電等により使用した場合は、別記第２号様式「信号機用発動発電機使用簿」に記録し、発電機の使用状況を明らかにしておくこと。

(3)　燃料の確保

取扱責任者は、発電機の燃料の残量を常に把握し、使用中に燃料切れとならないよう必要な措置を講じておくこと。

(4)　故障時の措置

取扱責任者は、発電機の故障を認知したときは、速やかに交通規制課（交通管制センター）に連絡するとともに必要な措置を講じること。

5　文書の保存期間

この要領に定める様式を使用して作成した文書は、会計年度により管理するものとし、作成した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して、１年間保存するものとする。

別表

点検項目

1　燃料、エンジンオイルの量、漏れ等はないか。
2　スイッチ、燃料コックの作動に異常はないか。
3　周波数調整つまみ、チョーク・ロッドの作動に異常はないか。
4　エンジンの始動性、動作音、振動等の異常はないか。
5　付属品はあるか。
　①　電源コード（10ｍ）
　②　電源コード（５ｍ）
　③　コードドラム
　④　盗難防止用ワイヤー
　⑤　南京錠

別記
第１号様式

信号機用発動発電機点検簿

（令和　　年度）

		取扱 責任者	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞
		点検 実施者	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞	㊞
No.	機種	分類番号	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
			点検実施日・異常の有無											
1			□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有
2			□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有
3			□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有
4			□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有
5			□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有
6			□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有
7			□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有
8			□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有
9			□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有
10			□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有	□無 □有

(注)　追加された場合や返納した場合は、追加・返納した日を記載

別記様式第２号

信号機用発動発動機使用簿

（令和　　年度）

月日	使　用　目　的	払出台数	時間	受入台数	時間	分類番号	使用者	取扱責任者
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		
/	□滅灯 □訓練 □その他（　　）	台	:	台	:	～		