

第5 交通規制及び交通安全施設の整備状況

1 交通規制実施状況

(令和7年度末)

区 分		場所又は区間	延 長（m）
規制種別			
速度規制	20キロメートル毎時	132	47,650
	30キロメートル毎時	405	386,250
	40キロメートル毎時	433	594,315
	50キロメートル毎時	354	817,785
追越のため右側部分はみ出し通行禁止		335	572,180
駐車禁止		1,496	1,007,793
駐停車禁止		17	6,275
普通自転車歩道通行可		1,097	1,075,295
一方通行		449	95,940
歩行者用道路		134	23,698
通行止め	一般車両通行止め	52	10,735
	大型車両通行止め	110	56,225
バス専用通行帯		2	1,050
バス優先通行帯		0	
歩行者横断禁止		8	16,370
転回禁止		11	13,730
中央線変移		14	3,320
路側帯	歩行者用路側帯	30	4,480
	駐停車禁止路側帯	113	23,437
指定方向外進行禁止（流入路側）		1,112	
進行方向別通行区分（進入路）		293	
一時停止（交差点）		5,988	
横断歩道（交差点等）		4,318	
自転車横断帯（交差点等）		731	
二段停止線（交差点）		32	
停止禁止部分		43	
駐車可		51	3,976
原動機付自転車の右折方法・小回り		177	
警笛場所		0	
警笛区間		0	

※高速道路・自動車専用道路を除く。

2 交通安全施設整備状況

年 別 区 分				令和 7 年度末	令和 6 年度末	増 減
道 路 標 識	可 変 式	オーバ－ヘッド（灯火式）	基	0	0	0
			面	0	0	0
		オーバ－ヘッド（反射式）	基	0	0	0
			面	0	0	0
		オーバ－ハング（灯火式）	基	9	9	0
			面	9	10	－1
		オーバ－ハング（反射式）	基	3	3	0
			面	8	8	0
		路 側 式	本	88	122	－34
			面	101	169	－68
	固 定 式	オーバ－ヘッド（灯火式）	基	3	3	0
			枚	26	26	0
		オーバ－ヘッド（反射式）	基	1	1	0
			枚	41	41	0
		オーバ－ハング（灯火式）	本	154	156	－2
			枚	168	170	－2
		オーバ－ハング（反射式）	本	3,285	3,308	－23
			枚	6,297	6,341	－44
		オーバ－ハング（太陽電池式）	本	8	10	－2
			枚	8	8	0
		路 側 式	本	45,053	45,116	－63
			枚	74,169	74,136	33
		路 側 式（太 陽 電 池 式）	本	27	29	－2
			枚	59	61	－2
道 路 標 示	横 断 歩 道	本	8,552	8,580	－28	
	自 転 車 横 断 帯	本	1,640	1,730	－90	
	実 線 標 示	Km	1151.00	1151.97	－0.97	
	図 示 標 示	個	45,916	46,128	－212	

3 交通信号機設置状況

(1) 署別、種別、道路別

種別等 署別	定 周 期																		小 計
	32 号	33 号	55 号	56 号	194 号	195 号	197 号	321 号	381 号	439 号	440 号	441 号	494 号	主地方 要道	一県 般道	市 道	町 道	村 道	
高 知	27 (27)	16 (15)		3 (3)		1								52 (38)	38 (26)	133 (67)			270 (176)
高 知 南		8 (3)		37 (32)										68 (46)	9 (3)	56 (19)			178 (103)
高 知 東	23 (16)					15 (8)				9				31 (17)	45 (28)	12			135 (69)
室 戸			21																21
安 芸			36											3	5	3			47
南 国	11 (9)		34 (30)			32 (2)								44	34	14			169 (41)
土 佐		6 (1)		24 (17)	17 (14)									28 (3)	4 (1)	3	4		86 (36)
佐 川		14											2	1					17
須 崎				15 (10)			4				1		1	1	18				40 (10)
窪 川				10					6					5			3		24
中 村				28 (11)				19	1	14 (6)				4	12 (5)	16	1		95 (22)
宿 毛				15				5						5	1	13		1	40
合 計	1,122 (457)																		

注：（ ）は内数で集中制御用信号機を示す。

(令和7年度末)

押ボタシ																	小計	一灯式		小計	合計
32号	33号	55号	56号	194号	195号	197号	321号	381号	439号	440号	441号	494号	主要地方道	一般道	市道	町道		県道	市道		
1	3												15	7	23		49				319 (176)
	1		12 (1)										30 (3)	9	24 (1)		76 (5)	1	1	2	256 (108)
4					5				5				11	18 (1)	3		46 (1)				181 (70)
		6												1			7				28
		14															14				61
3 (1)		15			7								10	11	9		55 (1)				224 (42)
	7		10	3									11	4	1	1	37				123 (36)
	5												1				6				23
			6			8			1				1	6			22				62 (10)
			2					2						1			5				29
			12				6		1		1		4	3	2	3	32		1	1	128 (22)
			7				6								1		14				54
363 (7)																	3			1,488 (464)	

(2) 種別、道路別

(令和7年度末)

種別	道路別	32号	33号	55号	56号	194号	195号	197号	321号	381号	439号	440号	441号	494号	主地方重要道	一般道	市道	町道	村道	合計
		61 (52)	44 (19)	91 (30)	132 (73)	17 (14)	48 (10)	4 (0)	24 (0)	7 (0)	23 (6)	1 (0)	0 (0)	3 (0)	242 (104)	166 (63)	250 (86)	8 (0)	1 (0)	1,122 (457)
定	周期																			
押	ボタン	8 (1)	16 (0)	35 (0)	49 (1)	3 (0)	12 (0)	8 (0)	12 (0)	2 (0)	7 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	83 (3)	60 (1)	63 (1)	4 (0)		363 (7)
一	灯式														(0)	1 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)
合	計	69 (53)	60 (19)	126 (30)	181 (74)	20 (14)	60 (10)	12 (0)	36 (0)	9 (0)	30 (6)	1 (0)	1 (0)	3 (0)	325 (107)	227 (64)	315 (87)	12	1 (0)	1,488 (464)

注：() は内数で集中制御用信号機を示す。

4 交通管制施設整備状況

集 中	項 目	整 備 状 況	
		令和7年度	令和7年度末総数
車両感知器	超音波式車両感知器	0	464
	R形車両感知器	-4	1,510
	光学式車両感知器	0	0
	バスス感 知 器	0	305
	バス感知器(PTPS用)	-1	9
交通監視用テレビカメラ		0	14
		4	54
交通情報板		0	29
地域制御区域(km ²)		0	62.7

*光学式車両感知器の数量には、バス感知器として使用している6ヘッドを含む。